

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

АКВА-БЕРБЕРИС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Берберис Д6; Берберис Д12; Берберис Д30; Колоцинтис Д30; Вератрум альбум Д30; Меркуриус бихлоратум Д12; Кантарис Д12; сахарная крупка до 100 г; (Berberis D6; Berberis D12; Berberis D30; Colocynthis D30; Veratrum album D30; Mercurius bichloratum D12; Cantharis D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Инфекции мочевыводящих путей (острый и хронический пиелонефрит, цистит, уретрит, гарднереллез, хламидиоз, уреаплазмоз, генитальный герпес, цитомегаловирус).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

АЛКОЗАПРЕТ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Нукс вомика Д6; Нукс вомика Д12; Нукс вомика Д30; Кверкус Д6; Арника монтана Д6; Игнация Д6; Селен Д6; Лахезис мута Д12; Карбо вегетабилис Д6; сахарная крупка до 100 г; (Nux vomica D6; Nux vomica D12; Nux vomica D30; Quercus D6; Arnica montana D6; Ignatia D6; Selenium D6; Lachesis muta D12; Carbo vegetabilis D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Алкогольная и наркотическая зависимость; похмельный синдром, запои. Симптоматическое лечение синдрома интоксикации (лихорадка, головная боль, абстинентные состояния).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

АЛЛЕРГОТОКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Сульфур D12; Сульфур йод D12; Туя D3; Цина D12; Эхинацея ангустифолия D12; Самбукус nigra D3; сахарная крупка до 100 г (Sulfur D12; Sulfur iodatum D12; Thuja D3; Cina D12; Echinacea angustifolia D12; Sambucus nigra D3; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Аллергические состояния: кожный зуд, аллергический дерматит, поллинозы, аллергический конъюнктивит, крапивница.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: В острых случаях по 6 гранул каждые 30 минут, рассасывая под языком, принимать до устранения симптомов, затем по 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, на курс лечения 2-3 недели. При необходимости повторный десенсибилизирующий курс.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

АНОПЛЕКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Гельземиум Д6; Кратегус Д3; Кратегус Д6; Мелилотус Д3; Арника Д6; Арника Д12; Сульфур Д30; Ацидум нитрикум Д12; сахарная крупка до 100 г (Gelsemium D6; Crataegus D3; Crataegus D6; Melilotus officinalis D3; Arnica montana D6; Arnica montana D12; Sulfur D30; Acidum nitricum D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Артериальные гипертензии, церебральный атеросклероз, состояния после перенесенных ишемических инсультов, церебрально-кардиальный синдром, аритмии, сердечная недостаточность, миокардиодистрофия, гипертония.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. В острых случаях - по 4 гранулы на прием каждые 15-30 минут, до стабилизации гемодинамики.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

БРОНХОСИЛ ПЛЮС (BRONCHOSIL PLUS)-ГРАНУЛЫ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Сульфур йодатум D12; Аконит D12; Бриония D6; Дрозера D6; Калиум бихромикум D12; Фосфорус D6; сахарная крупка до 100 г; (Sulfur iodatum D12; Aconitum D12; Bryonia D6; Drosera D6; Kalium bichromicum D12; Phosphorus D6; Saccharum globuli ad 100g).

Область применения: острые и хронические бронхиты, бронхиальная астма, трахеобронхит, фаринготрахеит.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. При приступах бронхоспазма - по 4 гранулы каждые 15-20 минут, до купирования симптомов.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ВИЗИПЛЮС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Кониум Д6; Магний карбоникум Д12; Рута Д3; Секале корнутум Д3; Эуфразия Д3; Сахарная крупка до 100 г (Conium D6; Magnesium carbonicum D12; Ruta D3; Secale cornutum D3; Euphrasia D3; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Конъюнктивиты (инфекционные, аллергические), блефариты, катаракта, помутнение хрусталика, светобоязнь, астигматизм, утомляемость глаз при продолжительной работе на компьютере.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. Детям до 10 лет - по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ВУМЕНОРМ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Дамиана Д6; Ацидум нитрикум Д6; Игнация Д6; Пульсатилла Д6; Сепия Д6; Вибурнум опулюс Д3; Белладонна Д12; Цимицифуга Д12; Сангвинария Д6; сахарная крупка до 100 г; (Damiana D6; Acidum nitricum D6; Ignatia D6; Pulsatilla D6; Sepia D6; Viburnum opulus D3; Belladonna D12; Cimicifuga D12; Sangvinaria D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Болезненные менструации, нарушения менструального цикла (дисменорея, аменорея, полименорея), аднекситы, первичное и вторичное бесплодие, застойные процессы в области малого таза.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ГЕЛЬМОНОКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Абротанум Д6; Цина Д6; Цина Д12; Цина Д30; Сабадилла Д6; Филикс Д12; Нукс вомика Д12; Гепар сульфур Д6; сахарная крупка до 100 г; (Abrotanum D6; Cina D6; Cina D12; Cina D30; Sabadilla officinale D6; Filix D12; Nux vomica D12; Hepar sulfur D6; Saccharum globuli ad 100g).

Показания к применению: различные виды гельминтов (комбинированные инвазии человека и животных); аскаридоз, трихинеллез, описторхоз, геминтолепидоз, аутоиммунные заболевания, иммунодефицитные состояния.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость препарата.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели. Детям до 10 лет – по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ГЕМОПРАКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Эскулюс Д3; Кардуус марианус Д6; Пульсатилла Д12; Лахезис мута Д12; Вербаскум Д6; Гамамелис Д6; Гамамелис Д12; Гамамелис Д30; Сахарная крупка до 100 г (Aesculus D3; Carduus marianus D6; Pulsatilla D12; Lachesis muta D12; Verbascum D6; Hamamelis D6; Hamamelis D12; Hamamelis D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Геморрой, запоры, перианальный дерматит, анальный и генитальный зуд, анопиллит, анальная трещина.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

без рецепта

ГЕРПЕС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Рус токсикодендрон D6; Рус токсикодендрон D12; Натриум хлоратум D3; Натриум хлоратум D6; Ацидум нитрикум D6; Ацидум нитрикум D12; Гепар сульфур D6; Гепар сульфур D12; Гепар сульфур D30; Каладиум D6; Капсикум D6; Сахарная крупка до 100 г (Rhus toxicodendron D6; Rhus toxicodendron D12; Natrium chloratum D3; Natrium chloratum D6; Acidum nitricum D6; Acidum nitricum D12; Hepar sulfur D6; Hepar sulfur D12; Hepar sulfur D30; Caladium D6; Capsicum D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Герпес simplex, опоясывающий герпес, рецидивирующий герпес кожи и слизистых (генитальный, лабиальный, назальный, глазной). Фурункулы и карбункулы.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели. Детям до 10 лет – по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ГИПНОСОН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арника монтана D12; Пассифлора D3; Коффея D30; Игнация D6; Игнация D12; Аvena sativa D3; Сепия D6; Белладонна D6; Белладонна D12; Сахарная крупка до 100 г (Arnica montana D12; Passiflora incarnata D3; Coffea D30; Ignatia D6; Ignatia D12; Avena sativa D3; Sepia D6; Belladonna D6; Belladonna D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Бессонница, неврастения, повышенная нервная возбудимость, чувство страха, адаптационный синдром.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: При фобическом синдроме и повышенной нервной возбудимости по 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. Детям до 10 лет не более 4 гранул на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

без рецепта

ГРИПАКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Аконит Д6; Аконит Д12; Бриония Д6; Бриония Д12; Арника Д6; Белладонна Д6; Белладонна Д12; Фосфорус Д6; Фосфорус Д12; Феррум фосфорикум Д12; Сахарная крупка до 100 г (Aconitum D6; Aconitum D12; Bryonia D6; Bryonia D12; Arnica D6; Belladonna D6; Belladonna D12; Phosphorus D6; Phosphorus D12; Ferrum phosphoricum D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Грипп, парагриппозные и острые респираторные заболевания, простудные заболевания верхних дыхательных путей, аденовирусные инфекции.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: Для профилактики по 8 гранул (детям до 10 лет по 3-4 гранулы) в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При высокой температуре - по 4 гранулы (детям до 10 лет по 2 гранулы) каждые 15-20 минут, рассасывая под языком, до снижения температуры тела, затем по 8 гранул (детям до 10 лет по 3 гранулы) 4 раза в день.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ДИЕТОЛ-КОМПЛЕКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Фукус Д3; Фукус Д6; Игнация Д12; Графит Д12; Натриум сульфурikum Д12; Солидаго Д6; Эскулюс Д6, сахарная крупка до 100 г; (Fucus D3; Fucus D6; Ignatia D12; Graphites D12; Natrium sulfuricum D12; Solidago virgaurea D6; Aesculus D6, Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Ожирение, нарушение жирового, углеводного и минерального обменов веществ, целлюлит, увядающая кожа.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ИММУНОКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Аурум металликум Д6; Аурум металликум Д12; Аурум металликум Д30; Эхинацея ангустифолия Д6; Сульфур Д6; Пульсатилла Д6; Меркуриус солубилис по Ганеману Д12; Дулькамара Д12; Кониум Д6; Сахарная крупка до 100 г (Aurum metallicum D6; Aurum metallicum D12; Aurum metallicum D30; Echinacea angustifolia D6; Sulfur D6; Pulsatilla D6; Mercurius solubilis Hahnemanni D12; Dulcamara D12; Conium D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Вирусные заболевания; герпес (simplex, zoster), аутоиммунные заболевания, иммунодефицитные состояния, снижение иммунитета при простудных заболеваниях.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ИОХИМБЕ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Иохимбин Д6; Иохимбин Д12; Иохимбин Д30; сахарная крупка до 100г; (Yohimbin D6; Yohimbin D12; Yohimbin D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Бесплодие (в том числе неясной этиологии); эректильная дисфункция у мужчин, нарушение эрекции, преждевременная эякуляция, снижение либидо. Гипоталамо-гипофизарные нарушения. Ановуляторный цикл у женщин.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

КАРДИОСЕДИКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Кратегус Д3; Калиум карбоникум Д3; Цина Д12; Ная Д12; Танацетум Д6; Спигелия Д6; сахарная крупка до 100 г (Crataegus D3; Kalium carbonicum D3; Cina D12; Naja naja D12; Tanacetum vulgare D6; Spigelia D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Кардионевроз, стенокардия, артериальные гипертензии, сердечная недостаточность, миокардит, эндокардит, постинфарктный кардиосклероз.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. В острых случаях - по 6 гранул каждые 15-30 минут, до купирования симптомов.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

КАРДИОСИЛ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Дигиталис D12; Конваллярия майалис D12; Калиум карбоникум D12; Арника D12; Кратегус D1; сахарная крупка до 100 г (Digitalis D12; Convallaria majalis D12; Kalium carbonicum D12; Arnica montana D12; Crataegus D1; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Стенокардия, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный период, хроническая сердечная недостаточность, легочная гипертензия, кардиосклероз.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. В острых случаях - по 6 гранул каждые 15-30 минут, до купирования симптомов.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЛАРИНГОТОКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Бриония Д6; Лахезис мута Д12; Белладонна Д6; Меркуриус солюбилис по Ганеману Д30; Дулькамара Д12; Аурум металликум Д12; Купрум металликум Д12; Сахарная крупка до 100 г (Bryonia D6; Lachesis muta D12; Belladonna D6; Mercurius solubilis Hahnemanni D30; Dulcamara D12; Aurum metallicum D12; Cuprum metallicum D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Острые и хронические заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (ларингит, ларингофарингит, тонзиллит, осиплость голоса, афтозный и язвенный стоматиты).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 1,5-2 недели. В острых случаях - по 4 гранулы каждые 15-30 минут.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЛИНГВАТОН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Игнация Д6; Арника Д6; Белладонна Д6; Купрум металликум Д12; Натриум карбоникум Д30; Страмониум Д12; Гиосциамус Д30; сахарная крупка до 100 г; (Ignatia D6; Arnica D6; Belladonna D6; Cuprum metallicum D12; Natrium carbonicum D30; Stramonium D12; Hyoscyamus D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Заикание, детские неврозы, светобоязнь, тревожный сон, двигательная заторможенность, чувство страха, тревоги.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 6 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

МАММОРЕГУЛАН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Кониум D12; Фитолякка D12; Гидастис D6; Туя D12; Сепия D12; Игнация D6; сахарная крупка до 100г; (Conium D12; Phytolacca D12; Hydrastis D6; Thuja D12; Sepia D12; Ignatia D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Фиброзно-кистозная мастопатия, болезненные уплотнения молочных желез, лактационный и нелактационный маститы, предменструальный синдром, доброкачественные опухоли молочных желез.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, в предменструальный период - по 6 гранул каждые 4 часа, до нормализации состояния.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

МАСТИКУЛИН КЛИНИК - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Сепия Д6; Сепия Д12; Сепия Д30; Силица Д6; Силица Д12; Силица Д30; Фитолякка Д6; Фитолякка Д12; Кониум Д12; Кониум Д30; Игнация Д6; Эхинацея Ангустифолия Д12; Калиум йодатум Д30; Сахарная крупка до 100г (Sepia D6; Sepia D12; Sepia D30; Silicea D6; Silicea D12; Silicea D30; Phytolacca D6; Phytolacca D12; Conium D12; Conium D30; Ignatia D6; Echinacea angustifolia D12; Kalium iodatum D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Заболевания молочных желез, мастопатия диффузная, мастопатия фиброзно-кистозная, гинекомастия, гиперпролактинемия, мастодиния, болезненность молочных желез в предменструальный период, мастит, доброкачественные опухоли молочных желез.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 3-4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком. При заболеваниях органов малого таза и при заболеваниях молочных желез за 30 минут до или через 1 час после еды в течение 12-18 месяцев с недельными перерывами после каждого месяца приема.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

МАСТОРЕГУЛАН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Кониум D12; Фитолякка D12; Гидрастис D6; Ляпис альбум D12; Туя D12, сахарная крупка до 100г; (Conium D12; Phytolacca D12; Hydrastis D6; Lapis album D12; Thuja D12, Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Фиброзно-кистозная мастопатия, болезненные уплотнения молочных желез, лактационный и нелактационный маститы, предменструальный синдром, пролактинома, гинекомастия, гиперпролактинемия, доброкачественные опухоли молочных желез.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, в предменструальный период - по 6 гранул каждые 4 часа, до нормализации состояния.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

МЕМОРАКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арника D12; Кониум D12; Амбра гризеа D12; Спигелия D12; Ботропс D12; сахарная крупка до 100г; (Arnica D12; Conium D12; Ambra grisea D12; Spigelia D12; Bothrops D12, Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: нарушение памяти, умственное перенапряжение, нарушение функций головного мозга функционального и органического характера, церебральный атеросклероз, постравматическая энцефалопатия.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

МИГРЕНЬ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Феррум фосфорикум D12; Гельземиум D6; Гельземиум D12; Бриония D6; Бриония D12; Цимицифуга D6; Цимицифуга D12; сахарная крупка до 100г; (Ferrum phosphoricum D12; Gelsemium D6; Gelsemium D12; Bryonia D6; Bryonia D12; Cimicifuga D6; Cimicifuga D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Спастический болевой синдром, холецистит, спастический колит, зубные боли, ангиоспазм сосудов головного мозга, мигрень, невралгии, миалгии.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком. В острых случаях – по 6 гранул каждые 15 минут. Детям до 10 лет – по 4 гранулы за прием

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

НЕФРОДИУМ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арсеникум альбум D12; Меркуриус солюбилис по Ганеману D12; Гепар сульфур D6; Кантарис D6; сахарная крупка до 100 г (Arsenicum album D12; Mercurius solubilis Hahnemanni D12; Hepar sulfur D6; Cantharis D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Нефриты, гломерулонефриты, острая и хроническая почечная недостаточность, задержка жидкости в организме, нарушения электролитного баланса, интоксикация лекарственными препаратами.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

без рецепта

ПРЕГНАФЕРРУМ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арсеникум йодатум Д6; Манганум ацетикум Д30; Феррум фосфорикум Д6; Феррум фосфорикум Д12; Феррум фосфорикум Д30; Плюмбум ацетикум Д12; Алюминий Д12; Калиум фосфорикум Д12; Арника Д6; сахарная крупка до 100 г (Arsenicum jodatatum D6; Manganum aceticum D30; Ferrum phosphoricum D6; Ferrum phosphoricum D12; Ferrum phosphoricum D30; Plumbum aceticum D12; Aluminium metallicum D12; Kalium phosphoricum D12; Arnica D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Железодефицитная анемия различного генеза (недостатки железа в пище, кровопотеря во время менструаций, травм и т.д.), повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, интенсивный рост, донорство).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком на курс лечения 3-4 недели. С профилактической целью - по 6 гранул 2 раза в день.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ПРОСТАЛИК - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Кантарис Д6; Кантарис Д12; Химафила Д6; Сабаль серрулатум Д6; Солидаго Д6; Сульфур Д6; Эхинацея ангустифолия Д12; Эхинацея ангустифолия Д30; Гепар сульфур Д6; сахарная крупка до 100г; (Cantharis D6; Cantharis D12; Chimaphila umbellata D6; Sabal serrulatum D6; Solidago virgaurea D6; Sulfur D6; Echinacea angustifolia D12; Echinacea angustifolia D30; Hepar sulfur D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Простатит, генитальный герпес, гиперплазия предстательной железы, аденома простаты, неспецифический уретрит (постгонорейный), уреаплазмоз, гарднереллез, токсоплазмоз, хламидиоз.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

РЕКТИЛАЙТ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Эскулюс Д3; Пульсатилла Д6; Гамамелис Д3; Табакум Д3; Туя Д6; Калиум флюоратум Д12; сахарная крупка до 100 г; (Aesculus Д3; Pulsatilla Д6; Hamamelis Д3; Tabacum Д3; Thuja Д6; Kalium fluoratum Д12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Геморрой (внутренний, наружный), проктосигмоидит эрозивный, неспецифический язвенный колит, проктит, запоры.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные явления: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день, за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами. Детям до 10 лет – по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

РИБЕЛИТОН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Селен Д6; Селен Д12; Селен Д30; Ликоподиум Д12; Фосфорус Д12; Таллиум ацетикум Д12; Алюмина Д12; Натриум хлоратум Д30; Сахарная крупка до 100 гр. (Selenium D6; Selenium D12; Selenium D30; Lycoperidium D12; Phosphorus D12; Thallium aceticum D12; Alumina D12; Natrium chloratum D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Повышенная ломкость и выпадение волос, облысение, алопеция, себорея; расслоение ногтевых пластинок, вросший ноготь.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

СЕЛЕНТАЛ КРАСОТА - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Селен Д6; Селен Д12; Селен Д30; Ликоподиум Д12; Фосфорус Д12; Таллиум ацетикум Д6; Таллиум ацетикум Д12; Таллиум ацетикум Д30; Алюмина Д12; Натриум хлоратум Д30; Сахарная крупка до 100 гр. (Selenium D6; Selenium D12; Selenium D30; Lycopodium D12; Phosphorus D12; Thallium aceticum D6; Thallium aceticum D12; Thallium aceticum D30; Alumina D12; Natrium chloratum D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Повышенная ломкость и выпадение волос, облысение, алопеция, себорея; расслоение ногтевых пластинок, вросший ноготь.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

СЛИМФИКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Фитолякка Д6; Фитолякка Д12; Фитолякка Д30; Игнация Д12; Графит Д6; Графит Д12; Графит Д30; сахарная крупка до 100 г. (Phytolacca D6; Phytolacca D12; Phytolacca D30; Ignatia D12; Graphites D6; Graphites D12; Graphites D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Ожирение (общее, локальное); избыточность массы тела и ее коррекция, адипозо-генитальный синдром, липоматоз, локальная гипертрофия подкожно-жировой клетчатки, целлюлит.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими повторными курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

СТОМАКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Ацидум нитрикум D12; Арсеникум альбум D12; Эхинацея ангустифолия D6; Календула D6; Меркуриус бихлоратум D6; Арника D6; Сахарная крупка до 100 г (Acidum nitricum D12; Arsenicum album D12; Echinacea angustifolia D6; Calendula D6; Mercurius bichloratum D6; Arnica D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Инфекционно-воспалительные заболевания (в т.ч. грибковые инфекции) полости рта и гортани (ангины, тонзиллит, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, пародонтоз, альвеолит).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели. Детям до 10 лет – по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

СУЛЬФОСКИН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Сульфур Д6; Сульфур Д12; Сульфур Д30; Арсеникум альбум Д6; Мезереум Д6; Каладиум Д6; Капсикум Д6; Белладонна Д12; Арника монтана Д6; сахарная крупка до 100 г; (Sulfur D6; Sulfur D12; Sulfur D30; Arsenicum album D6; Mezereum D6; Caladium seguinum D6; Capsicum D6; Belladonna D12; Arnica montana D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Псориаз, экзема, дерматит (контактный, аллергический, экзематозный), нейродермит.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели. Детям до 10 лет - по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

**Отпуск
без рецепта**

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

УГРИНЕТ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Карбо вегетабилис D12; Календула D6; Хелидонииум D12; Калиум броматум D6; Сангвинария D6; Гепар сульфур D12; Сульфур D6; сахарная крупка до 100 г (Carbo vegetabilis D12; Calendula D6; Chelidonium D12; Kalium bromatum D6; Sangvinaria D6; Hepar sulfur D12; Sulfur D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Юношеские и пустулёзные угри (акне), экзематозный и себорейный дерматиты, гнойничковые заболевания кожи, пиодермиты, комбинированная и жирная кожа.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ФИТАСЛИМ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арсеникум альбум D12; Калиум карбоникум D12; Фукус D12; Сульфур D12; Графит D12; Аурум хлоратум D12; Йодум D6; Силицея D30; сахарная крупка до 100 г; (Arsenicum album D12; Kalium carbonicum D12; Fucus D12; Sulfur D12; Graphites D12; Aurum chloratum D12; Iodum D6; Silicea D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Ожирение (общее, локальное); избыточность массы тела и ее коррекция, нарушение обмена веществ.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели, с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ХОЛЕБЕЛ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Берберис D6; Хелидониум D12; Хелидониум D30; Купрум металликум D12; Магнезиум фосфорикум D12; Меркуриус дульцис D12; Кардуус марианус D6; сахарная крупка до 100 г; (Berberis D6; Chelidonium D12; Chelidonium D30; Cuprum metallicum D12; Magnesium phosphoricum D12; Mercurius dulcis D12; Carduus marianus D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Хронический холецистит и холангит, желчекаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели. При коликах желчного пузыря – по 6 гранул каждые 4 часа, до купирования болей.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЦЕЛЛЮЛОКС (CELLULOX)-ГРАНУЛЫ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Эскулюс Д6; Фукус Д6; Фукус Д12; Фукус Д30; Селен Д6; Селен Д12; Графит Д6; Графит Д12; Графит Д30; сахарная крупка до 100 г (Aesculus D6; Fucus D6; Fucus D12; Fucus D30; Selenium D6; Selenium D12; Graphites D6; Graphites D12; Graphites D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Область применения: Ожирение (общее, локальное), целлюлит (синдром «апельсиновой корки»), липоматоз, нарушение жирового, углеводного и минерального обменов веществ.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЦЕЛЛЮКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Эскулюс Д6; Фукус Д6; Фукус Д12; Фукус Д30; Игнация Д6; Игнация Д12; Графит Д6; Графит Д12; Графит Д30; сахарная крупка до 100 г; (Aesculus D6; Fucus D6; Fucus D12; Fucus D30; Ignatia D6; Ignatia D12; Graphites D6; Graphites D12; Graphites D30; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Целлюлит, общее, в том числе и локальное (синдром «галифе» на бедрах и др.) ожирение, нарушение жирового, углеводного и минерального обменов веществ.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, на курс лечения 3-4 недели с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

без рецепта

ЭНУРЕЗАН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Калиум йодатум Д6; Гиосциамус Д6; Пульсатилла Д6; Креозотум Д12; Ацидум фосфорикум Д12; Каустикум по Ганеману Д30; Плантаго майор Д6; Вербаскум Д6; Игнация Д12; Дулькамара Д6; сахарная крупка до 100 г (Kalium iodatum D6; Hyoscyamus D6; Pulsatilla D6; Kreosotum D12; Acidum phosphoricum D12; Causticum Hahnemanni D30; Plantago major D6; Verbascum D6; Ignatia D12; Dulcamara D6; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Частое мочеиспускание, недержание мочи (в том числе ночной энурез) у пациентов с ослабленным детрузором, гиперфункция мочевого пузыря (после операции на мочевом пузыре, простатэктомии, остром и хроническом цистите).

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком. В особых случаях - по 6 гранул каждые 4 часа, с последующим переводом на поддерживающие курсы. Детям до 10 лет - по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

без рецепта

ЭПИПЛЕКСИН - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Аконит D12; Белладонна D12; Коффея D6; Коффея D12; Коффея D30; Игнация D12; Камфора D12; Пульсатилла D12; Вератрум альбум D30; Арсеникум альбум D12; Купрум металликум D12; сахарная крупка до 100 г; (Aconitum D12; Belladonna D12; Coffea D6; Coffea D12; Coffea D30; Ignatia D12; Camphora D12; Pulsatilla D12; Veratrum album D30; Arsenicum album D12; Cuprum metallicum D12; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Эпилепсия, гиперкинезы, судороги, припадки в раннем детском возрасте, пропульсивные, акинетические, малые клонико-астатические, фокальные припадки (с простой и комплексной симптоматикой), различные формы миоклонуса и атаксий.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком, принимать 3-4 недели, при генерализованных эпи-припадках – по 6 гранул на прием каждые 15-20 минут в течение 1-2 часов, до купирования судорожного синдрома.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЭРЕКСИЛ - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Йохимбин D6; Йохимбин D12; Ликоподиум D12; Сабаль серрулатум D6; Сабаль серрулатум D12; Агнус кастус D6; Селен D12; Женьшень D3; Кантарис D6; Дамиана D6; Кониум D30; Ацидум фосфорикум D12; Ацидум пикриникум D12; Мошус мошиферус D3; сахарная крупка до 100г; (Yohimbin D6; Yohimbin D12; Lycopodium D12; Sabal serrulatum D6; Sabal serrulatum D12; Agnus castus D6; Selenium D12; Ginseng D3; Cantharis D6; Damiana D6; Conium D30; Acidum phosphoricum D12; Acidum picrinicum D12; Moschus moschiferus D3; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Бесплодие (в том числе неясной этиологии); ановуляторные гипоталамо-гипофизарные нарушения у женщин, у мужчин - первичный и вторичный гипогонадотропный гипогонадизм, азооспермия, олигоастеноспермия, слабость эрекции и быстрая эякуляция.

Противопоказания: Не выявлены.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: По 8 гранул 4 раза в день, рассасывая под языком, за 30 минут до или через 1 час после еды, на курс лечения 3-4 недели с последующими поддерживающими курсами.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

ООО ПФК «Фитасинтекс»

171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,

п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

тел. +7 (495) 926-56-11 www.fitasyntex.ru e-mail: fita3@yandex.ru

Отпуск

без рецепта

Гомеопатическое лекарственное средство

Внутреннее

ЭНТЕРИКС - ГРАНУЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Изготовлено по общей фармакопейной статье - ОФС – 42-0023-04 (Гранулы гомеопатические).

Состав. Выпускается для приема внутрь в виде гранул следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Белладонна D12; Арсеникум альбум D6; Эхинацея ангустифолия D12; Нукс вомика D12; Алоэ D12; Хина D6; Кадмиум сульфурикум D12; Меркуриус бихлоратум D6; Камфора D3; сахарная крупка до 100 г; (Belladonna D12; Arsenicum album D6; Echinacea angustifolia D12; Nux vomica D12; Aloe D12; China D6; Cadmium sulfuricum D12; Mercurius bichloratum D6; Camphora D3; Saccharum globuli ad 100 g).

Показания к применению: Диареи различного происхождения, энтериты, энтероколиты, диспептические расстройства, метеоризм, дискинезии желчевыводящих путей.

Противопоказания: Беременность.

Побочные действия: Не выявлены.

Взаимодействие: Сочетаются с любыми лекарственными препаратами.

Способ применения и дозы: В острых случаях – по 6 гранул каждые 2 часа, рассасывая под языком, до купирования симптомов; в хронических случаях – по 8 гранул 4 раза в день, независимо от приема пищи, рассасывая под языком. Детям до 10 лет – по 4 гранулы на прием.

Форма выпуска: 15 г (до 480 гранул) в полимерном пенале, не менее 52 доз в упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: Отпускается без рецепта.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.