

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп. 1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АРНИКА - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Арника, эфирное масло апельсина, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Травмы, ушибы, закрытые повреждения. Посттравматические состояния (отёки мягких тканей после операций, растяжений, вывихов, переломов, ускорение рассасывания гематом. Жирная себорея и акне (угревая сыпь).

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Наносить крем тонким слоем на болезненную область и втирать лёгкими круговыми движениями 2-3 раза в день.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕНОФЛЕКС ЖЕЛИК - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Гамamelис, эскулюс, лахезис мута, календула, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебиты. Хроническая венозная недостаточность, отёки, тяжесть в ногах, посттравматическое нарушение микроциркуляции крови.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Небольшое количество крема нанести на пораженные участки кожи, втирая его 2-3 раза в день, до улучшения состояния. Курсовыми назначениями на 3-4 недели.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ГАМАМЕЛИС - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Гамамелис, эфирное масло апельсина, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Ощущение усталости и чувство тяжести в ногах к концу дня, варикозное расширение вен, тромбоз, геморрой.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Наносить крем тонким слоем на болезненную область и втирать лёгкими круговыми движениями 2-3 раза в день.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КАЛЕНДУЛА - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Календула, эфирное масло апельсина, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Небольшие травмы, царапины, порезы, раздражения, трещины кожи, опрелости, солнечные ожоги. Ожоги термические I , II степени.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Наносить крем тонким слоем на болезненную область и втирать лёгкими круговыми движениями 2-3 раза в день.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МИКОСТОП ЖЕЛИК - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Гепар сульфур, сульфур, туя, селен, ртути сульфид по Ганеману, календула, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Комбинированные дерматомикозы кожи, слизистых, ногтей; микозы стоп, кожных складок, грибковые поражения ногтей (онихомикозы), дерматофития, ломкость ногтей, вросшие ногти, комбинированные кандидозы.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Небольшое количество крема нанести на пораженные участки кожи, втирая его 2-3 раза в день, до улучшения состояния.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПСОРИНУМ ЖЕЛИК - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Сульфур, туя, буфо буфо, натриум карбоникум, ликоподиум, арника, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Хронические поражения кожи (псориаз, пигментные пятна, нейродермиты, экзема, дерматозы, полиартрит).

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Небольшое количество крема нанести на пораженные участки кожи, втирая его 2-3 раза в день, до улучшения состояния.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕВМАТАЛ ЖЕЛИК - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Рус токсикодендрон, бриония, арника, каустикум Ганемани, феррум фосфорикум, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Ревматизм, артрит, боли в суставах, ревматоидный артрит, ревмокардит, коллагенозы, нефротический синдром, аллергические и воспалительные дерматозы.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Небольшое количество крема нанести на пораженные участки кожи, втирая его 2-3 раза в день, до улучшения состояния. Курсовыми назначениями на 3-4 недели.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп. 1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РУС ТОКСИКОДЕНДРОН - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Рус токсикодендрон, эфирное масло апельсина, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Растяжения и травмы мышц и сухожилий. Пояснично-крестцовый радикулит. Невралгия, ревматизм, подагра, артрит, полиартрит.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Наносить крем тонким слоем на болезненную область и втирать лёгкими круговыми движениями 2-3 раза в день.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп. 1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТРАВМАЛИС ЖЕЛИК - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Гепар сульфур, сульфур, гиперикум, арника, ледум, меркуриус солюбилис по Ганеману, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Нарушение функций опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, стилоидит, эпикондилит, бурсит, плечелопаточный периаартрит, синовит, артрозы крупных и мелких суставов, подагра); травмы (растяжения, ушибы, вывихи, гематомы).

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Небольшое количество крема нанести на пораженные участки кожи, втирая его 2-3 раза в день, до улучшения состояния. Курсовыми назначениями на 3-4 недели.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.

Производитель: ООО ПФК «Фитасинтекс»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 40, корп.1.

Юр. адрес: РФ, 171531, Тверская обл., Кимрский р-н,
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17.

Тел. +7(495) 926-56-11; www.fitasyntex.ru; e-mail: fita3@yandex.ru.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЭСКУЛЮС - КРЕМ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Состав: Выпускается для наружного применения в виде крема следующего состава, в 100 г препарата содержится:

Эскулюс, эфирное масло апельсина, вазелин, ланолин безводный или гидрофильная основа. Не содержит красителей и отдушек.

ПРИМЕНЯЕТСЯ как вспомогательное и профилактическое средство при следующих состояниях: Нарушения периферического кровообращения. «Нога курильщика», перемежающаяся хромота, облитерирующий эндартериит, артериосклероз. Слоновость. Варикозное расширение вен.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции.

Способ применения: Наносить крем тонким слоем на болезненную область и втирать лёгкими круговыми движениями 2-3 раза в день.

Форма выпуска: 75 г в банке из пластмассы, укупоренной пластмассовой крышкой или в тубах.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. По истечении срока применению не подлежит.

Свидетельство о Гос. Рег. от 23.08.2011 г. № RU

50.99.05.001.E.005348.08.11

Декларация о соответствии. № РОСС RU.0001.11ПР14 от 29.08.2011 г.